

Geölte Parkettböden richtig pflegen

Seit vielen Jahren erfreuen sich geölte Parkettböden und Landhausdielen großer Beliebtheit. Immer wieder werden wir danach gefragt, wie ein geölter Holzfußboden richtig zu pflegen ist.

Grundsätzlich sollten Sie durch den Verleger des Parketts eine geeignete Pflegeanweisung und im Idealfall auch eine zur Oberfläche passende Reinigungsanleitung- und Pflegemittel erhalten haben.

Daraus sollte hervorgehen, um was für eine Oberfläche es sich überhaupt handelt. Je nachdem welches Ölsystem eingesetzt wurde, sind verschiedene Vorgehensweisen anzuraten. Sie sollten sich an die Anweisungen der Pflegeanleitung halten und auch die dort empfohlenen Produkte einsetzen, denn diese sind vom Parketthersteller getestet und passen zu Oberfläche Ihres Parketts.

Fegen, saugen wischen

Ist das alles nicht der Fall, können Sie wie folgt vorgehen:

Reinigen Sie den Boden regelmäßig durch Fegen oder Saugen, achten Sie darauf, dass der Staubsaugerfuß mit einer parkettgeeigneten Bürste ausgestattet ist.

Zum Wischen verwenden Sie eine milde Holzseife, diese gibt es sowohl in transparent als auch weiß pigmentiert. Wischen Sie den Boden feucht, aber nicht zu nass, so dass keine Pfützen stehen bleiben und lassen die Fläche gut abtrocknen.

Entstehen nach dem Wischen sehr schnell Spuren durch normale Benutzung, haben Sie die Holzseife zu hoch dosiert, aber keine Sorge, wischen Sie den Boden noch einmal mit klarem Wasser

nach, Seifenrückstände können so einfach entfernt werden.

Mit Öl pflegen

Je nach Beanspruchung der Fläche können Sie nach der Reinigung ein- bis zweimal im Jahr ein wasserbasiertes Pflegeöl aufwischen.

Die Verwendung klassischer lösemittelhaltiger Pflegeöle ist ebenfalls möglich, aber mit einem deutlichen Mehraufwand verbunden. Nach der Reinigung und Trocknung des Bodens kann ein Pflegeöl mit weichen Tüchern dünn aufgetragen werden. Eventuelle Überstände müssen sorgfältig aufgenommen werden, ggfls. arbeiten Sie abschnittsweise.

Am Ende sollte die Oberfläche wieder matt aussehen und sich trocken anfühlen. Bleibt zu viel Pflegeöl auf der Oberfläche zurück, entsteht eine unregelmäßige Oberfläche mit klebrigen Rückständen, die oftmals nur noch mechanisch zu entfernen sind.

Ölgetränkte Tücher sind selbstentzündlich, lassen Sie diese einzeln trocknen, oder machen Sie die Tücher nass und entsorgen diese über den Restmüll. Bei der Verwendung eines wasserbasierten Öls können die Tücher mit Wasser ausgewaschen werden.



Grundreinigung durch Fachfirma

Nach einer gewissen Zeit der Nutzung kann eine Grundreinigung notwendig werden. In dem Fall wird die Oberfläche mit einem Intensivreiniger für Parkett am besten maschinell geschrubbt, um Pflegemittelrückstände und Verschmutzungen zu entfernen.

Diese Arbeit können Sie theoretisch selbst ausführen, wir empfehlen jedoch, dass einer Fachfirma mit dem entsprechenden Equipment zu überlassen.

Nach der Grundreinigung benötigt der Boden wieder eine ausreichende Versorgung mit Holzöl.

Falls Sie Fragen zu diesem Thema haben, rufen Sie uns einfach an. Wir führen entsprechende Reiniger und Pflegemittel verschiedener Hersteller, verleihen Poliermaschinen und Zubehör, oder führen diese Arbeiten gerne für Sie durch.

Herzlichst,

Ihr Ralph Schneppensiefen

PS: Und keine Angst vor Flecken, für fast jeden Fleck gibt es den passenden Reiniger!



SCHNEPPENSIEFEN

PARKETT + BODENBELÄGE | MEISTERBETRIEB

**Di
e
Sc
hn
ep
pe
ns
ie
fe
n
Gm
bH
&
Co
KG
ve
rl
eg
t
se
it
üb
er
ei
ne
m
ha
lb
en
Ja
hr
hu**

nd
er
t
Pa
rk
et
t
un
d
Bo
de
nb
el
äg
e
im
Gr
oß
ra
um
Be
rg
is
ch
Gl
ad
ba
ch
.
We
rt
e
wi
e
Be
st
än

di
gk
ei
t,
Ve
rl
äs
sl
ic
hk
ei
t
un
d
Eh
rl
ic
hk
ei
t
ha
be
n
fü
r
de
n
re
gi
on
al
en
Fa
mi
li
en
be

tr
ie
b
ob
er
st
e
Pr
io
ri
tä
t.
Da
s
13
-
kö
pf
ig
e
Te
am
be
st
eh
t
au
ss
ch
li
eß
li
ch
au
s
fa
ch

au
sg
eb
il
de
te
n
Pr
of
is
,
ih
r
Sa
ch
ve
rs
ta
nd
re
ch
tf
er
ti
gt
Ih
r
Ve
rt
ra
ue
n.



Ra
lp
h
Sc
hn
ep
pe
ns
ie
fe
n
fü
hr
t
da
s
Un
te
rn
eh
me
n
se
it
19
96
in
zw
ei
te
r
Ge
ne
ra
ti
on
.

Di
e
Li
eb
e
zu
m
We
rk
st
of
f
Ho
lz
fa
nd
de
r
Pa
rk
et
t-
un
d
Bo
de
nl
eg
er
-
Me
is
te
r
du
rc
h

ei
ne
n
kl
ei
ne
n
Um
we
g:
„I
n
me
in
er
er
st
en
Au
sb
il
du
ng
zu
m
Ga
s-
un
d
Wa
ss
er
in
st
al
la
te

ur
st
el
lt
e
ic
h
fe
st
,
da
ss
di
e
Ar
be
it
mi
t
Me
ta
ll
ni
ch
t
me
in
e
We
lt
is
t.
“

Stattdessen ließ er sich von der Passion seines Vaters Willy anstecken und begeisterte sich fortan für die Arbeit mit Massivholz und „das Schaffen von dauerhaften Werten“.

Kontakt

Schneppensiefen GmbH & Co KG

Parkett & Bodenbeläge

Hermann-Löns-Straße 109

51469 Bergisch Gladbach

Tel: 02202 866920

Website

Mail: info@schneppensiefen-kg.de